

# Kieswerk Arch AG

---

Oberdorfstrasse 48, 3296 Arch



## Preisliste 2020 (gültig ab 01.03.2020)

### Kontakt:

Verwaltung: 032/ 679 33 18

Fax Verwaltung: 032/ 679 33 58

Geschäftsführer (Gregor Schwab) 079/ 623 24 81

E-Mail: [info@kieswerk-arch.ch](mailto:info@kieswerk-arch.ch)

Homepage: [www.kieswerk-arch.ch](http://www.kieswerk-arch.ch)

## Öffnungs- und Ladezeiten 2020

### Datum:

### Öffnungszeiten:

13.01.2020 bis 14.03.2020	07.30 - 11.45 Uhr	13.00 - 17.00 Uhr
16.03.2020 bis 10.10.2020	07.00 - 11.45 Uhr	13.00 - 17.15 Uhr
12.10.2020 bis 18.12.2020	07.30 - 11.45 Uhr	13.00 - 17.00 Uhr

**Jeweils Freitag`s 15 Minuten früher geschlossen**

**Deponie jeweils Freitag ab 16.00 Uhr geschlossen**

### **Besondere Feiertage:**

09.04.2020	Gründonnerstag bis 16.00 Uhr geöffnet
10.04.2020	Karfreitag
13.04.2020	Ostermontag
01.05.2020	Tag der Arbeit
20.05.2020	Mittwoch bis 16.00 geöffnet
21.05.2020	Auffahrt
22.05.2020	Freitag Brücke geschlossen
01.06.2020	Pfingstmontag

**Betriebsferien: 23.12.2020 ab 12.00 Uhr bis 08.01.2021**

**Am Montag 11.01.2021 ab 7.30 Uhr sind wir wieder für Sie da.**

# Preise Kieswerk Arch AG 2020

Nr:	Bezeichnung:	Körnung mm	Faktor to/m3	Preis Fr/m3
<b>Mischkies ab Verladestation Schwobsberg</b>				
1	Betonkies gewaschen	0-16	1.74	SFr. 55.50
2	Betonkies gewaschen	0-32	1.76	SFr. 52.00
3	ESB Sand	0-8	1.48	SFr. 48.60
4	Leitungskies gewaschen mit Splitter	0-8	1.54	SFr. 58.00
5	Leitungskies gewaschen mit Splitter	0-16	1.74	SFr. 50.00
6	Leitungskies gewaschen mit Splitter	0-32	1.73	SFr. 45.20
7	Leitungskies gewaschen <i>nur auf Vorbestellung</i>	0-50	1.70	SFr. 41.90
8	Leitungskies ohne Splitter <i>z.B. für Gasleitungen</i>	0-16	1.74	SFr. 52.00
9	Randsteinmischung <i>70% Splitt 2-4/30% Brechsand 0-4 mm</i>	0-4	1.42	SFr. 59.50
<b>Kantonskies OC aus Verladestation</b>				
10	Kiesgemisch uG SN 670 119-NA OC 75	0-22/45	1.74	SFr. 39.50
11	Kiesgemisch uG SN 670 119-NA OC 75	0-45/90	1.82	SFr. 36.50
<b>Rundsand ab Schwobsberg</b>				
12	Mixsand 0-4 gewaschen EN 12620 <i>90% Rundsand 0-4/10% Brechsand 0-4</i>	0-4	1.50	SFr. 58.60
13	Rundsand 0-4 gewaschen EN 12620	0-4	1.51	SFr. 58.60
14	Unterlagsbodensand <i>90% Rundsand 0-4/10% Rundkies 4-8</i>	0-8	1.56	SFr. 58.60
15	Feinsand gewaschen	0-2	1.38	SFr. 44.70
16	Reitplatzsand <i>85% Rundsand 0-4/15% Rundkies 4-8</i>	0-8	1.54	SFr. 58.60
<b>Einzelkomponenten Rund ab Schwobsberg</b>				
17	Rundkies gewaschen EN 12620	4-8	1.54	SFr. 51.25
18	Rundkies gewaschen EN 12620	8-16	1.59	SFr. 51.25
19	Rundkies gewaschen EN 12620	16-32	1.59	SFr. 41.40
20	Rundkies gewaschen <i>60% Rundkies 16-32/40% Rundkies 08-16</i>	8-32	1.56	SFr. 49.20
21	Rundkies	30-50	1.58	SFr. 29.50
22	Rundkies	50-100	1.56	SFr. 29.50
23	Bollensteine/Überkorn >	120-300	1.70	SFr. 37.30

Nr:	Bezeichnung:	Körnung mm	Faktor to/m3	Preis Fr/m3
<b>gebrochenes Material ab Schwobsberg</b>				
24	Brechsand ungewaschen EN 13043	0-2	1.44	SFr. 31.90
25	Brechsand ungewaschen EN 13043	0-4	1.44	SFr. 39.90
26	Splitt gewaschen EN 13043	2-4	1.40	SFr. 65.50
27	Splitt gewaschen EN 13043	4-8	1.40	SFr. 61.50
28	Splitt ungewaschen EN 13043	8-11	1.40	SFr. 41.90
29	Splitt ungewaschen EN 13043	11-16	1.42	SFr. 31.50
30	Splitt ungewaschen EN 13043	16-22	1.42	SFr. 30.80
31	Brechsotter > Lagerbestand bitte telefonische Anfrage	22-X	1.54	SFr. 30.80
<b>Wandkies ab Buchrain</b>				
32	Wandkies I ab Wand frostsicher nicht sortiert		1.96	SFr. 24.50
33	Wandkies II ab Wand leicht frostgefährdet nicht sortiert		1.96	SFr. 18.70
34	Wandkies I ab Wand sortiert frostsicher	0-16	1.70	SFr. 34.50
35	Wandkies I ab Wand sortiert frostsicher	0-50	1.95	SFr. 29.80
36	Wandkies I ab Wand sortiert frostsicher	0-100	1.94	SFr. 27.80
37	Auffüllmaterial frostgefährdet		1.88	SFr. 13.00
38	Kiesgemisch ungebunden ab Wand gebr. frostsicher (Kofferkies)	0-45/90	1.82	SFr. 28.50
39	Kiesgemisch ungebunden ab Wand gebr. frostsicher (Planiekies)	0-22/45	1.74	SFr. 30.50
<b>Deponiegebühren</b>				
40	Aushub sauber ohne Fremdanteile trocken befahrbar mit LKW			SFr. 15.50
41	Aushub sauber ohne Fremdanteile nass nicht befahrbar mit LKW			SFr. 18.50
42	Aushub sauber ohne Fremdanteile wassergesättigt nur nach Absprache			SFr. 23.50
43	Humus 1.Kl. unverschmutzt nur nach Absprache			gratis
44	Zuschlag Schlechtwetter			SFr. 2.50

Preisänderungen exkl. MwSt  
vorbehalten



## LKW Verladestation

Seit 2007 verfügen wir über eine LKW Verladestation welche es uns ermöglicht diverse Materialien direkt und sehr genau auf ein Fahrzeug zu verladen. Hauptsächlich wurde diese Anlage in den Anfängen zum verladen von Mischkies wie z. B. Betonkies benötigt. Mit dem Bau vom neuen Kieswerk wurden bereits die Vorarbeiten für die Erweiterung der Verladestation geleistet. Seit dem Mai 2018 können wir nun dank dieser Erweiterung fast sämtliche Produkte unserer Preisliste direkt über diese Anlage verladen. Mit dieser Anlage wird es uns ermöglicht Ihnen unserer Produkte auf das Kilo genau zu verladen. Für uns sehr erfreulich, Sie bietet uns einen grossen Spielraum auf einfachem Weg und ohne grosse Vorbereitungszeit auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Haben Sie einen Wunsch betreffend einer Materialmischung ? zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir werden Ihnen dieses Material bestimmt verladen können.



## LKW Verladestation Verlad Fahrmischer

Mit unserer LKW-Verladestation haben wir die Möglichkeit fast sämtliche Produkte unserer Preisliste dosiert zu verladen. Dies ermöglicht uns auch das Material in Fahrmischer abzufüllen. Auch die Saug- und Blasfahrzeuge können damit verladen werden. Verschiedene Produkte können wir direkt ab unserer Produktion auf den LKW Verladen. Weitere Produkte können wir durch die Beschickung mit den Externen Silo verladen. Das Externe Silo wird jeweils mit dem von Ihnen gewünschten Material aufgefüllt. Für die Auffüllung dieses Silo benötigen wir eine kurze Vorbereitungszeit. Damit Sie keine Wartezeit in Kauf nehmen müssen, kontaktieren Sie uns frühzeitig, damit wir alles vorbereiten können.

Die Preise gelten gemäss Preisliste exkl. MWST mit einem Zuschlag von sFr. 2.00/m<sup>3</sup> für den Mehraufwand der für uns entsteht.

**Material welches NICHT mit der LKW Verladestation verladen werden kann aufgrund der zu groben Korngrösse:**

Bollensteine

120-300 mm

Wandkies I ab Wand nicht sortiert frostsicher

Wandkies II ab Wand nicht sortiert frostgefährdet

Auffüllmaterial frostgefährdet

## Materialabfüllung in Big Bag Säcke

Unsere LKW Verladestation eignet sich auch perfekt für die Abfüllung von Material in die beliebten Big Bag Säcke. Dank dieser Verladeanlage können wir relativ kurzfristig fast unser ganzes Sortiment für Sie in die Big Bag Säcke abfüllen. Gerne nehmen wir Ihre Bestellung jederzeit entgegen und beraten Sie gerne. Da wir die Säcke am Lager haben können wir diese für Sie, auf den von Ihnen gewünschten Abholtermin vorbereiten. Verfügen Sie nicht über ein Fahrzeug mit einem Kran? Kein Problem gerne werden wir Ihnen die Säcke mit unserem Radlader auf Ihr Fahrzeug aufladen.

	<b>Preis/Stk.</b>
Abfüllen und bereitstellen ab Verladestation inkl. Big Bag	sFr. 55.00
Abfüllen und bereitstellen ab Verladestation exkl. Big Bag	sFr. 40.00

**Wünschen sie das Abfüllen von folgendem Material welches wir nicht über die Verladestation abfüllen können?**

Wie z.B.

Bollensteine 120-300 mm

Wandkies I ab Wand nicht sortiert frostsicher

Wandkies II ab Wand nicht sortiert frostgefährdet

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns ganz unverbindlich. Wir beraten Sie gerne und werden auch hier sicher eine geeignete Lösung für Sie finden.



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## Allgemeine Lieferbedingungen für Kies und Komponenten:

- Die Preise verstehen sich ab Kieswerk Arch AG exkl. MwSt. verladen.

## Annahme und Reklamationen:

- Der Bezüger anerkennt die Lieferung mit der Unterschrift des Liefer- oder Waagscheines. Der Besteller hat das Material bei der Übergabe zu prüfen, und allfällige Reklamationen unmittelbar nach der Übernahme des Materials anzubringen.

## Menge:

- Für Schüttdichte (t/m<sup>3</sup>) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. Im Werk, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m<sup>3</sup> aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für die Schüttdichte und Feuchtigkeit.

## Verladung ausserhalb der Öffnungszeiten:

- Verladungen ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten nur nach Absprache möglich.

## Materialuntersuchungen:

- Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

## Zahlungsbedingungen

- Zahlungskonditionen 30 Tage rein Netto. Nach Verfall werden 5% Verzugszins verrechnet.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Lieferwerk die Eintragung des Bauhandwerkerverbandes vor.

## Erfüllungsort und Gerichtsstand

- Erfüllungsort und Gerichtsstand ist auch bei Lieferungen franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Lieferwerkes. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

### Gewährleistung und Haftung:

- Das Lieferwerk garantiert die Lieferung in auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in den jeweiligen Normen festgelegten Eigenschaften. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert soweit in der Norm gefordert.
- Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrügen von beanstandetem Material kostenlos zu ersetzen, oder wenn das Material beschränkt verwendbar ist einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.
- Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigungen der Dachhaut ausgeschlossen. Ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.
- Das Lieferwerk haftet im Weiteren nicht für Material welches bei Minustemperaturen bezogen wird. Bei langanhaltenden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann es in den Komponenten zusammengefrorenes Material enthalten, welches bei der Betonproduktion zu möglichen Komplikationen führen könnte. Das Lieferwerk lehnt jegliche Haftung während der Herstellung von Beton, sowie bei dem betonierten Endprodukt ab.
- Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen geliefertem Material über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus, werden ausdrücklich weggebunden. Insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

## Wichtige Hinweise:

### Wichtige Informationen zur Deponie:

- Das deponieren folgender Materialien ist **VERBOTEN**: Beton, Belag, Backsteine, Ziegel, Holz, Glas, Keramik und sonstiger Bauschutt!

**Das Material wird bei Missachtung dieser Regel auf Kosten des Lieferanten entsorgt.**

- Grössere Mengen nehmen wir nur auf Voranmeldung und nach Absprache mit dem Geschäftsführer entgegen!
- Die Beurteilung des Annahmematerials findet im Kieswerk statt und nicht auf der Baustelle.

### Information zur Verladestation:

Von ca. November - März ist die Verladestation auf Grund tiefer Temperaturen nicht in Betrieb. Wir bitten Sie aus organisatorischen Gründen, Mischkies im Voraus zu bestellen.

### An unsere Kunden, Transporteure und Chauffeure:

Im Interesse einer Verkehrsberuhigung, Unfallverhütung und Rücksichtnahme auf die Bevölkerung, bitten wir Sie dringen folgendes zu beachten:

- **Geschwindigkeit im Dorf** den Verkehrsvorschriften und den Gegebenheiten anzupassen.
- Es darf **nur über die Umfahrungsstrasse** Büren- und Grubenstrasse ins Kieswerk gefahren werden und nicht über die Kantonsstrasse Arch- Gossliwil.
- **Tempo 30 km/h** im Kieswerkareal und auf der Zufahrtsstrasse.
- Im Werkareal gelten die allgemeinen Verkehrsvorschriften.

*Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen bestens.*

**Kieswerk Arch AG**